

RYNEK DRZEWNY I BUDOWLANY

POSADZKI PARKIETOWE
STANISŁAW POTOCZNY
Telef. 5032 **Poznań**, ul. Fredry 2
275

ORGAN DLA HANDLU I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ORAZ BUDOWLANEGO

Rynek Drzewny: Rok XI.

Rynek Budowlany: Rok II.

BACZNOŚĆ **Dobre piły** **BACZNOŚĆ**
oszczędzają czas, drzewo i pieniądze
Żądajcie najlepszych pił wyrobu Friedenshutte
z znakiem



Gwarancja za każdą sztukę
Natychmiastowa wysyłka ze składur pił tartacznych,
tarczowych i poprzecznych. 173
Skład fabryczny i reprezentacja na Woj. Pozn. i Pom.
Sieredzki & Szulc T. z o. p.
Poznań, ul. Św. Marcina 43, tel. 34-50 i 34-80

Ogłoszenie przetargu.

Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowieży niniejszem ogłasza sprzedaż z licytacji urządzeń tartacznych, jakie zostaną otrzymane z rozbiórki, własną sprawą nabywcy, trzytrakowego tartaku nieczynnego od 1922 r., położonego przy stacji kolejowej „Porzeżyn” (linja Brześć—Kowel), a składającego się z 1 lokomobili, 3 rtałów, 3 pił tartacznych, 1 prądnicy (dynamo), 3 obrzynaczek pojedynczych, kompletu transmisji, narzędzi warsztatowych i innych części zapasowych.

Dla obejrzenia powyższych przedmiotów należy zgłaszać się do Nadleśnictwa Rudzkiego w Porzeżynie.

Przystępujący do przetargu składają wadium w wysokości 10 proc. od ceny zaoferowanej.

Wykazy urządzeń tartacznych i warunki przetargu są do przejrzania w Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży oraz w Nadleśnictwach: Rudzkim i Brzeskim, zaś na życzenie mogą być przesłane pocztą.

Przetarg odbędzie się 17 lipca 1929 r. o godz. 12 w lokalu Nadleśnictwa Brzeskiego w Brześciu n. B., przy ul. 3 Maja nr. 42.

Wynik przetargu podlega zatwierdzeniu Ministerstwa.

Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowieży.

Sprzedaż drewna.

Dnia 16 lipca 1929 r. o godz. 12 w poł. odbędzie się w lokalu Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach, ul. Florjańska nr. 10 przetarg ustny i za pomocą ofert pisemnych na sprzedaż materiałów tartych, drewna w stanie wyrobionym, papierówki i opału.

Szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu, oraz dokładny wykaz jednostek przetargowych są do przejrzania w biurze Dyrekcji.

Dyrekcja Lasów Państwowych w Siedlcach.

Submisja na drewno użytkowe.

Państwowe Nadleśn. Błędno

poczta Kasparus, st. kolej. Śliwice Wielkie, powiat Starogard, sprzeda na ogólnych warunkach sprzedaży drewna wyrobionego, obowiązujących w Dyrekcji Lasów Państw. w Toruniu, następujące drewno użytkowe z r. gospod. 1928-29.

Los 1. Całe Nadleśnictwo w 53 oddziałach, 190 szt. dłużyc sosnowych o masie 125.88 m³, w tem II kl. 18.52, III kl. 86.99, IV kl. 16.50, oraz chorego III kl. 3.87 m³.

Los 2. Leśn. Kałębica, Żórawki i Linówek, w 6 oddziałach, 128 sztuk dłużyc brzoźowych i olszowych o masie 26.94 m³, w tem brzozy II kl. 0.79, III kl. 9.29, IV kl. 11.04, oraz olchy II kl. 0.36, III kl. 2.58, IV kl. 2.88 m³.

Pisemne oferty z napisem „Submisja na drewno użytkowe” należy nadesłać do Nadleśnictwa do dn. 22 lipca 1929 r. godz. 11.30, poczem nastąpi otwarcie ofert. Bliższych wyjaśnień co do warunków sprzedaży udziela Nadleśnictwo.

Nadleśniczy Państwowy.

Centralna Drogerja-J. Czepczyński

POZNAŃ

Stary Rynek 8. Telefony 3324, 3315, 3238, 3353, 3115, 3239.

**Carbolineum, farby, lakiery,
pokosty, pędzle, szczotki,
oliwy smary i tłuszcze do ma-
szyn, Benzyna Benzol Nafta.**

K U P I Ę

każdą ilość opaku sosnowego

z przewagą I klasy. Oferty uprasza się składać do
Administracji „Rynku Drzewnego i Budowlanego” pod
„Opak sosnowy”.

Nadleśn. Państwowe CZERSK

pocztą i stacja kolejowa Czersk, powiat Chojnice

sprzeda w drodze pisemnego przetargu (submisji) w dniu
13 lipca 1929 r. drewno kopalniane z cięć roku
gospodarczego 1928/29 (pułapki po całym lesie).

KOPALNIAKI

Nr. Losu 1.	sztuk	I kl. m ³	II kl. m ³	III kl. m ³	Razem m ³
Leśnictwo Łukowo	280	5.49	13.37	7.25	26.11
„ Czersk	1247	30.39	37.62	34.95	102.96
„ Malachin	17	0.25	1.64	0.07	1.96
„ Juńcza	319	36.16	22.82	1.44	60.42
„ Listewka	55	6.60	4.76	—	11.36
„ Odry	67	1.96	5.29	0.61	7.86
Ogółem	1985	80.85	85.50	44.32	210.87

Odległość od stacji kolejowej od 3 — 10 km.

Kopalniaki są wyciągane do dróg i linii i okorowane. Kupiec
winien zwrócić koszty ściągania (przeciętnie po 0,80 zł. za 1 m³)
i koszty korowania (przeciętnie po 0,90 zł za 1 m³).

Pisemne oferty z napisem „Submisja” w załakowanych kopertach należy nadesłać do Nadleśnictwa do **dnia 13 lipca 1929 r.** godzina 11.30, poczem nastąpi otwarcie ofert o godzinie 12-tej w obecności ewent. przybyłych oferentów. Przetarg odbędzie się na obowiązujących warunkach sprzedaży wyrębione o drewna w drodze pisemnego przetargu (submisji), które są do przejrzenia w Dyrekcji Lasów Państwowych w Bydgoszczy i w Nadleśnictwie.

Oferty nie odpowiadające warunkom nie będą uwzględnione.

Nadleśniczy państwowy

CA 10 WAGONÓW równolegle obrzynanych
30 mm desek blokowych zdrowych
według uzansów handlowych od 14 cm wzwyż, o przeciętnej szerokości 17/18 cm i przec. dług. 4,50 m bez wymagań jakościowych, także nasiniących, **poszukuje się do natychmiastowej dostawy.**
Oferty franco niemiecka granica należy skierować do
Fa. CARL RADKE i Ska - Inowrocław

Woźniak i Ska, Handel drzewa — Tel 332.

T. z o. p.
Inowrocław, ul. Mała, Andrzeja 5.

Kupuję i sprzedaję

Deski i bale sosnowe odziemkowe, czubkowe i obrzynane, szalówkę łaty, obładry i drągi. Kantówkę, podłogę i inne drzewa do budowy podług listy. Dębinę, buczynę, brzezinę, jesion i t. p. w stanie okrągłym i tartym. Dzwona, szprychy i dyszlę oraz drzewo opałowe.

PRZETARG

Na sprzedaż 3579.04 m³ sosny użytkowej 3394.42 m³ jodły użytkowej, 301.11 m³ dębiny użytkowej 47.29 m³ brzozy użytkowej oraz 26.88 m³ buka, grabu i lipy z Nadleśnictwa Wierzbnik odbędzie się **dnia 15. lipca 1929 r.** o godzinie 12-tej w lokalu Dyrekcji Lasów Państw. w Radomiu ul. Lubelska 53.

Informacji udzieli Dyrekcja L. P. w Radomiu oraz Nadleśnictwa Wierzbnik.

Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu.

J. MAŁOWANIEC i Ska.

TARTAK - st. Kiwerce (Wołyń)

posiada na składzie zeszlóroczne, dobrze przeschnięte materiały w wymiarach od 1/2—4": 300

sosna (stolarka), dębina, jesion, olcha, brzoza, grab, klon, brzość. — Przyjmuje obstalunki wymiarowe. — Udziela kredytu wekslowego firmom solidnym.

Na nadchodzący sezon do skrapiania kultur
polecamy wysokoprocentowy

SIARCZAN MIEDZI

po przystępnych cenach,

sikawki „Platza”

w cenie **130,— złotych** za sztukę
loco nasz skład w Poznaniu,

CZĘŚCI ZAPASOWE DO SIKAWEK „PLATZA”

oraz wykonujemy szybko i starannie wszelkie

reperacje sikawek

Śladnica Narzędzi Leśnych

PRZEGLĄDU LEŚN. I RYNKU DRZEW.

T z c. p.

Poznań, Wielkie Garbary 20

RYNEK DRZEWNY I BUDOWLANY

ORGAN DLA HANDLU I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ORAZ BUDOWLANEGO

OFICJALNY ORGAN ZWIĄZKU PRZEMYSŁOWCÓW DRZEWNYCH W POZNANIU

OFICJALNY ORGAN GIEŁDY DRZEWNEJ W BYDGOSZCZY

Rynek Drzewny: Rok XI. Wychodzi w poniedziałki, środy i piątki. Rynek Budowlany: Rok II.

PRZEDPŁATA: na lipiec 1929 r., wynosi: w Poznaniu przy odbiorze w ekspedycji: 6,00 złotych. Na pocztach 6,45 złotych. Pod opaską wprost z ekspedycji w kraju i w wolnym mieście Gdańsku 7,50 złotych. Pod opaską za granicą (oprócz Gdańska), 8,00 złotych. Numer pojedynczy kosztuje: w Poznaniu w Ekspedycji 50 groszy. Z przesyłką pocztową w kraju i w wolnym mieście Gdańsku 60 groszy. Zagranicą 70 groszy.

Redakcja, Administracja i Ekspedycja
„RYNEKU DRZEWNEGO I BUDOWLANEGO”
Poznań, Wielkie Garbary 20. Nr. telefonu 1820
DRUKARNIA
Poznań, Wielkie Garbary 20. Nr. telefonu 3406
Konta bieżące: P. K. O. 206-377 — Bank Handlowy w Warszawie Oddz. w Poznaniu — Bank Przemysłowców
Poznań — Bank Pozn. Ziemstwa Kredyt. w Poznaniu.

OGŁOSZENIA: Za tekstem 21 gr. od miejsca milimetr (strona czterolamowa). W tekście zaś lub przed tekstem 55 gr. od miejsca milimetr. (strona dwulamowa)
OGŁOSZENIA: Z tabelkami o 30 procent więcej. Przy większych i kilkakrotnych ogłosz. stosowny jest rabat. Dla poszukuj. posad przy jednorazowym ogłoszeniu 30 proc., przy dwurazowym 40 proc. i przy trzyrazowym 50 proc. rabatu. — Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia od dnia — zmiany cen bez uprzedniego zawiadomienia. —


Przedruk dozwolony tylko za podaniem źródła „Rynek Drzewny i Budowlany w Poznaniu”.

Konjunktura niżkowa

Nie zdradzamy żadnej tajemnicy i nie popełniamy żadnego czynu, mogącego zaszkodzić naszemu drzewnictwu, stwierdzając, że stosunki na rynku drzewnym rozwijają się nadal w kierunku wyraźnej niżki. Fakt ten jest silniejszy, aniżeli życzenia zarówno tartaczniaka jak i właściciela lasu. Istotę niżki poruszaliśmy już kilkakrotnie i idąc śladem naszych badaczy konjunktur, nie kusimy się o to, aby ustalić horoskopy na najbliższą przyszłość, gdyż niema żadnych danych w kierunku wypośredkowania bliskiego jej ułożenia się. **W dawniejszych czasach liczone naogół, że okres zadowalających transakcji trwa siedem lat. Przypominamy ten ładny sen konjunkturalny Józefa w Egipcie, kiedy swoje spostrzeżenia ujął w bardzo łatwo zrozumiałe pojęcia, a mianowicie w postaci siedmiu krów chudych i siedmiu tłustych. I tak było podobno z małymi zmianami aż do wojny. Po jej zakończeniu pojęcia uległy gwałtownym zmianom, mające swoje głębsze podstawy w przerywanych fazach okresów gospodarcz., których czasu trwania nigdy nie można z pewnością ustalić. Co się obecnie dzieje można nazwać melancholią, gdyż sytuacja nietylko się nie poprawiła, lecz ulega nawet dalszemu osłabieniu.**

Dla obrazowego scharakteryzowania stanu konjunktury podajemy poniższy diagram najpierw dla obrotów krajowych w dziale drzewa obrobionego jak i surowca. Wysokość poszczególnych słupków i cyfry dziennego załadowania wagonów 15-to-

nowych są wymownym wyrazem tegorocznej recesji.



Krajowe obroty w dziale materiału tartego utrzymują się jak dotychczas na poziomie o 24 proc. niższym niż w 1928 roku i są o 6 proc. mniejsze niż w 1927 r. Więc spadek eksportu, który w ubiegłym roku był jeszcze po części wyrównany zbytem w kraju, nie znajduje rekompensaty w tym kierunku w sezonie bieżącym. — **Przewozy drewna okrągłego, przeważnie oczywiście do tartaków, wykazują w porównaniu z rokiem 1928 spadek o 11 proc., a w porównaniu z 1927 r. — 6 proc.** Drobne tylko odchylenia w porówn. do 2-ch ostatnich lat są jakoby potwierdzeniem, że przeróbka drewna utrzymuje się od roku rekordowego 1927 na poziomie niezmiennym, co byłoby jedynym momentem pociągającym w odwrotnym rozwoju naszego drzewnictwa. Fakt ten znajduje potwierdzenie w dalszym stosunkowo dość dużym zapotrzebowaniu maszyn do obróbki drzewa.

WALTER SCHEUNEMANN


AGENTURA DRZEWA

Bydgoszcz, Gdańska 132.

Telef. 2. adr. teleg. SCHEUNEMANN-Bydgoszcz

pośredniczy w sprzedaży drzewa wszelkich wymiarów i sortymentów, specjalność wysokowartościowy materiał eksportowy.

Gorzej przedstawia się naturalnie sprawa wywozu. Obrazowo stan rzeczy uzmysławia następujący dżagram dziennych załadowań drzewa na PKP. w wagonach 15-tonowych.



Relatywny rozwój obniżenia się w porównaniu z 1928 r. wyraża się w 34 proc., a w porównaniu z największym napięciem eksportu — w 51 proc.!

Uhendorf & Renkawitz

Bydgoszcz — Słowackiego 1

Adres telegr.: UHENDORF-Bydgoszcz

Tartaki parowe: Cierpice przy Toruniu
Osieczno, powiat Starogard

Zakłady heblarskie i szpuntownicze
Materiałtarty, kantówka, szalówka
Specjalność: podkłady kolejowe i sleepy

Takie jest suche i cyfrowe scharakteryzowanie położenia na rynku drzewnym i nie wymaga właściwie żadnych dalszych komentarzy. Tem niemniej pragniemy dorzucić kilka uwag co do chwilowej konjunktury. Śledząc bowiem tok bieżących transakcji dochodzimy do wniosku, że **w ostatnich dwóch do trzech tygodniach nastąpiła wbrew wszelkim oczekiwaniom jeszcze dalsza niższa cen.** Naogół spodziewano się, że okres najtrudniejszy musi się wnet skończyć. Tymczasem słyszymy o podaży z Kongresówki, np. stosunkowo dość dobrego materiału odziomkowego, 50 proc. I kl. 50 proc. II kl. słabszych wymiarów po 155 zł loco zachodniopolska stacja odbiorcza, albo o ofertach materiału odziomkowego normalnych wymiarów z przewagą grubszych, a więc bardziej poszukiwanych po 80 mk loco granica polsko - niemiecka. **To jest jak dotąd najniższy stan cen i może być wyrazem jedynie gwałtownego braku gotówki.** Spadek notowań wynosi w okresie sprawozdawczym jakieś dalsze 10 proc. oprócz niżki już poprzednio zanotowanej.

Wywóz drewna w maju 1929

SORTYMENT	T o n y			1000 zł			Z tego wyszło w maju do:					
	Maj	styczeń—Maj		Maj	styczeń—Maj		Niemiec	Angli	Czecho-słowacji	Holandji	Belgii	Francji
		1929	1928		1929	1928						
Mat. i wyroby drzewne	321 294	1 256 450	2 088 298	47 629	164 726	245 837	—	—	—	—	—	—
Drzewo surowe	172 026	802 797	1 346 462	13 306	58 796	100 633	—	—	—	—	—	—
w tem: papierówka	52 220	333 157	395 477	3 482	21 728	24 985	45 998	—	4 214	—	—	—
kopalniaki i okraglaki	32 154	159 360	293 248	1 842	8 533	15 072	19 052	1909	7 331	—	1 700	148
kłody, kłocę i dłużyce	61 788	227 401	571 686	6 826	24 899	56 892	—	—	—	—	—	—
iglaste	—	—	—	—	—	—	30 387	—	2 274	649	—	—
liściaste	—	—	—	—	—	—	6 819	2 394	5 342	1 324	1 980	—
Drzewo nawpół obrobione	140 886	422 990	712 538	27 901	82 434	126 649	—	—	—	—	—	—
w tem: bale, deski iłaty	115 786	337 693	626 877	24 008	69 039	113 818	—	—	—	—	—	—
iglaste	—	—	—	—	—	—	39 419	19 479	7 629	7 955	5 650	9 536
liściaste	—	—	—	—	—	—	4 436	4 299	1 124	3 319	2 890	—
słupy telegraficzne	7 189	23 520	18 090	723	2 255	1 538	362	1 441	577	297	825	924
podkłady kolejowe	15 570	52 011	57 757	2 486	8 323	8 646	—	—	—	—	—	—
miękkie	—	—	—	—	—	—	5 654	4 794	—	—	—	—
twarde	—	—	—	—	—	—	147	—	—	—	451	—
Wyroby z drzewa	8 246	29 906	28 830	6 271	22 686	17 869	—	—	—	—	—	—
w tem: wyroby bednarskie	2 072	10 255	12 835	691	3 054	3 339	1 192	85	270	88	637	—
meble wszelkie	514	3 206	3 107	1 087	6 924	5 723	71	84	—	53	—	—
fornieri klej. i wyroby z nich	5 354	15 250	11 521	4 337	12 084	8 059	199	2 391	—	555	909	—
Wyroby koszykarskie i szczotk.	136	757	468	151	810	686	69	—	1	—	—	—

Polskie Tow. Handlu Drzewem

W powyższej sprawie podawaliśmy już kilka wzmianek informacyjnych, lecz wypada nam ją oświetlić ze zbiorowego punktu widzenia. „Drzewo Polskie“ podaje następujący podział udziałów tego, mającego powstać pod egidą Zarządu

Lasów Państwowych towarzystwa:

Lasy Państwowe	51%
Bank Gospod. Krajowego	10%
Firma angielska Churchil et Sim	30%
Przemysł polski	9%

Kalendarz terminowy.

Skróty: L — licytacja, S — submisja, P — przetarg, W — z wolnej ręki.

Miejscowość	Dyrekcja wzgl. wojew.	Sprzedający	Spos. sprz.	Termin	Kłody i dłuższe użytkowe m ³							Ko- palniaki		Pa- pierówka		Opal
					sosna	świerk	jodła	dąb	buk	brzoza	olcha	Uwagi	rodz. drew.	m ³	rodz. drew.	
Kiwerce	Łuck	Nadleśn.	P	12. VII.	3071	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3272
Czersk	Bydgoszcz	Nadleśn.	S	13. VII.	—	—	—	—	—	—	—	—	211	—	—	
Radom	Radom	D. L. P.	P	15. VII.	3579	—	3394	301	37	47	—	—	—	—	—	
Grudziądz	Pomorskie	Państw. B.R.	S	22. VII.	375	—	—	1112	—	263	29	grabu 12 m ³ , wi ³ zu 1,25 m ³ , kło 1 m ³ , mo- d zew. 6 m ³ , lipy 84 m ³ , osiki 11 m ³ , 3118 szt. kł agów i szcz p użytk. dęb. 164,5 mp., olchowych 165 mp.	—	—	—	

Krytyczną ocenę celów Towarzystwa zawierają następujące wywody „Drzewa Polskiego”:

Eksport polski jest niezorganizowany, chaotyczny i oddany niejednokrotnie w ręce przygodnych pośredników, wykorzystujących tę czy inną koniunkturę. Owi pośrednicy są przede wszystkim kredytami — a gdy istotnie możliwościami kredytowymi rozporządzają, wówczas uzyskują jak najdogodniejsze warunki. Rzecz prosta, że w ten sposób trudno, aby zaistniała polityka wywozowa przemysłu drzewnego o jasno sprecyzowanym programie i możliwości przeprowadzenia go. Projekt Dyrekcji Lasów Państwowych, nie przesadzający słuszności obranej metody, pod tym względem ma niewątpliwie dużą zaletę, że zagadnienie to stawia jasno, próbując je bodaj po części rozwiązać.

Wspomniane pismo wyraża zdanie, że wyżej wymieniona spółka dąży do monopolu wywozu drzewa z lasów państwowych.

Rzecz oczywista, że te pociągnięcia ze strony Państwa wywołują różne komentarze. W odniesieniu do „Polskiego Tow. Handlu Drzewem” mogą się one — naszym zdaniem — skupiać w dążeniu do zapewnienia drzewnictwu polskiemu należytego udziału. Gdy sprawę tę będziemy rozpatrywali z ogólnego punktu widzenia, wówczas stwierdzić nam wypada, że interesy polskie reprezentowane są w 70 procentach.

Wspomniane Towarzystwo oznacza istotnie pierwszą i konsekwentną próbę postawienia naszego eksportu, widocznie przedewszystkiem z a m o r s k i e g o, na podstawach solidnych. Niestety, u nas takie poczynania muszą odbywać się pod egidą Państwa, gdyż próby idące w tym kierunku, poczynione z innych stron nie dały żadnych pozytywnych wyników. Przypominamy Warszawski Syndykat Eksportowy, który był pomostem do osiągnięcia gwarancji państwowych dla jednej wyłącznie firmy. Przypominamy również Bank Drzewny, który nie znalazł należytego poparcia ze strony sfer najbardziej zainteresowanych. Czyli dotychczasowe wszystkie próby w tym względzie nie dały dotychczas jeszcze możliwości wyzbycia się często bardzo szkodliwych dla naszego drzewnictwa, pośredników. Brak inicjatywy prywatnej doprowadza z konieczności do wystąpienia Rządu w roli czynnej.

Prasa zagraniczna również bardzo żywo zajmuje się tem Towarzystwem i widzi zapowiedź

postawienia na wyższym poziomie kupieckim eksportowego handlu drzewnego przez to Towarzystwo.

Przewoźne morskie

Wsktuek większych załadowań w Skandynawji stawki morskie z portów polskich utrzymują się nadal na wysokim poziomie. Słupy telegraficzne, dębina okrągła i tarta dębina nieobryzana kosztuje w Antwerpii, Gent i Rouen 13 sh za m³. W porównaniu z frachtami innych materiałów stawka powyższa jest dlatego tak niska, ponieważ jedna z firm francuskich utrzymuje z Gdańska i Rygi stałe połączenie z portami francuskimi. Do portów holenderskich jak Amsterdamu i Rotterdamu bale kosztują 23½ fl. hol. za 1 standart, słupy telegraficzne, piloty holenderskie i drzewo okrągłe 8½ guldena hol. Do Bordeaux zapłacono ostatnio za przewóz słupów telegraficznych 16 sh za 1 m³, którą to cenę uważać należy za bardzo wysoką.

Przewoźne morskie za miękkie dealsy, boardsy i battensy kształtuje się z Gdańska i Gdyni jak następuje w sh ang.:

Londyn	41 —
Tyne Dock	44 —
West Hartlepool	43 —
Hull	42 —
Grimsby	44 —
Cardiff	51/6
Swansea	51/6
Bristol	55 —
Garston	60 —
Preston	55 —
Liverpool	48 —
Manchester	48 —
Antwerpen i Gent	37/6
Rouen	32 —
Dunkirka	31 —

W jakie 5—6 tygodni po załatwieniu załadowań ze Skandynawji do Anglii, należy spodziewać się zniżki przewoźnego morskiego.

Naprawa tartaków

maszyna wszelkich typów, lokomobil, manometrów, motorów spalinowych i elektr., spajanie metali, — wszelkie reperacje wykonuje na miejscu —

„I-N-D-U-K-C-J-A”

Poznań, Długa 11. — Inż. R. Janiszewski

Pomysł o wyjeździe
na Wystawę w Poznaniu

Szweckie sortownie drewna

Poniżej podajemy przepisy, dotyczące szwedzkiej klasyfikacji drzewa tartego, która z uwagi na brak odnośnych postanowień polsko - gdańskich jest dla nas aktualna.

Na wstępie należy ściśle określić organiczne wady materiałów tartych, sortowanych według szwedzkich zwyczajów.

Sęki. Podana średnica uchodzi za przeciętną.

Do zdrowych sęków zaliczają się te, które są silnie zrosnięte z masą drzewną, a twardość sęków i masy nie wykazuje żadnej różnicy. Czarny sęk zawiera w sobie znaczną ilość żywicy, nadającej mu ten kolor. Sęk otoczony korą lub żywicą, uchodzi za sęk wrośnięty. Miękkie sęki są mniej twarde niż otaczająca je masa drzewna. Do tej samej grupy wad desek odnoszą się sęki, które są w drewnie luźno osadzone. Sęk o kształcie igły uważa się za zdrowy, jeżeli średnica jego nie przewyższa pół cala. Zepsute względnie nagnile drewno jest wówczas, jeśli posiada ono widoczne wady, jak czerwone zabarwienie lub pokryte w kilku miejscach czerwonymi i białymi plamami, jak też oznakami zgnilizny. Pęknięcia i szczeliny tworzą się między słojami rocznymi, a powstałe podczas suszenia lub wskutek ostrych mrozów, silnych wiatrów itd. Dalej, zagłębienia w masie drzewnej wypełnione stopem żywicy i kory. Czerwotocz — to miejsca w drewnie stoczone przez robaki; dzieli się one na dwa rodzaje: 1. czyste w formie iglastej o średn. ca $\frac{1}{16}$ cala i 2. do $\frac{1}{4}$ cala. Oflis — to kant deski nieobrobiony piłą. Wyporowanie drewna wywołuje siniznę białą, która pojawia się wówczas, kiedy drewno znajdowało się w lesie lub podczas transportu z lasu do tartaku.

I klasa.

Sortowanie według szwedzkich zwyczajów odróżnia cztery klasy mat. tartych. Materiał, zaliczany do I klasy powinien odpowiadać następującym warunkom: Drewno może zawierać w sobie 3—4 zdrowych sęków w średnicy najwyżej $\frac{3}{4}$ " oraz kilka sęków o formie iglastej. Miękkie sęki są niedopuszczalne. Również uwzględnia się małe i białe iglaste sączki, jednak nie powinny one przechodzić przez całą grubość deski. Brzegi desek muszą być wolne od sęków. Zgnile lub zepsute drewno pod żadnym warunkiem nie może zaliczać się do tej klasy. Nie są dopuszczalne pęknięcia, spowodowane wiatrem. Szczeliny mogą być w ograniczonej ilości; głębokość ich nie powinna przekraczać $\frac{1}{4}$ ", a długość — do $\frac{2}{3}$ deski i to pod warunkiem, że są one tylko po jednej stronie deski; wzdłuż brzegów jej — żadnych szczelin. Do tej klasy zalicza się materiał zupełnie jasny; dyskwalifikują go wszelkie objawy zasinienia, jednak niewielka ilość jasnych plam, powstałych w okresie magazynowania na składzie, nie stanowi w tym względzie żadnej przeszkody.

II klasa.

Zdrowe sęki w ilości 3—4, średnicy $\frac{1}{4}$ " oraz kilka mniejszych. Pozatem nie więcej niż 2 czarne sęki 1-calowe i 2—3 czarnych sęków $\frac{3}{4}$ ". Wrośnięte sęki pod względem ilości i rozmiarów nie powinny być większe od czarnych sęków, natomiast nie są dopuszczalne sęki luźno osadzone. Zdrowe sęki nie ponad 1" mogą być przy brzegach deski. Zgnilizna nie może mieć tu miejsca, jak też wietrzne

szczeliny. Te ostatnie mogą być tylko po jednej stronie deski i nie głębsze, niż $\frac{1}{2}$ ". Jeśli są one po obu stronach — muszą być odpowiednio płytsze. Przy brzegach deski mogą być szczeliny, jeśli kierunek ich jest równoległy do układu włókien. Do tej klasy nie zalicza się materiał w niektórych miejscach stoczony przez robaki. Mała ilość miejsc, wypełnionych stopem żywicy i kory jest dopuszczalna. Jeżeli oflis jest tylko po jednej stronie deski, to nie powinien on przekraczać 20 proc. jej długości, obustronne zaś — 15 proc. Miejsca zlekka nasiniąle, które powstały w okresie suszenia materiału mogą być na jednym brzegu deski. Szerokość sinizny w górnej części nie może przekraczać 1 cala, długość — połowę deski. Dwie niezbyt wielkie plamy nie stanowią przeszkody do zaliczenia takiego materiału do II kl.

III klasa.

5—6 zdrowych $\frac{2}{4}$ " sęków. Ta sama ilość i wielkość odnosi się również do sęków wrośniętych i czarnych. Może być jednocalowy sęk luźno osadzony. Nie powinno być oznaki miękkiej zgnilizny lub uszkodzenia. Uszkodzenie, jako pasmo twarde jest dopuszczalne długości najwyżej 4 stopy i nie ponad $\frac{1}{4}$ " szerokości. Dopuszczalny jest dość szeroki pas początkowej zgnilizny o ile nie odróżnia się znacznie barwą. Szczeliny wietrzne uwzględnia się, jeśli one nie przekraczają 25 proc. długości deski. Głębokość pęknięcia rdzenia nie powinna przekraczać 1"; nie może być ono dłuższe niż 60 proc. (długości) deski; pęknięcia obustronne mogą być uwzględnione jeżeli są one płytsze i krótsze. Brzegi desek mogą mieć 3 pęknięcia, które w przekątni przechodzą do połowy deski; powinny być one jasne i nie krzyżować się. Może być większa ich ilość, jeżeli są one równoległe do układu włókien. Mniejsza ilość miejsc, zalanych stopem żywicy i kory, jest dopuszczalna. Stoczenie przez robaki w trzech miejscach jest dopuszczalne, nie powinno one jednak razem stanowić ponad 15 proc. szerokości jednego kanta. W wypadku, gdy jeden bok deski jest częściowo z oflisem, — nie może zaokrąglenie to przekraczać 30 proc. długości deski. Na dwóch bokach — do 25 proc. Siniznę desek III klasy, wyrobionych z nadsiniąłego surowca uwzględnia się, jeśli wada ta ujawnia się na jednym boku i tylko w górnej stronie, o szerokości 1" i nie ponad 50 proc. długości deski. Sinizna przy kancie (po prawej stronie), powstała wskutek wadliwego suszenia materiału jest dopuszczalna o szerokości do $1\frac{1}{2}$ ", długości — $\frac{2}{3}$ deski. I w końcu 5, niezbyt wielkich plam, które ukazały się w związku z dłuższym leżeniem materiału w stosach (sztaplach).

IV klasa.

Może być 6—7 zdrowych sęków w $3\frac{1}{2}$ " i kilka mniejszych. Uwzględnia się 4 czarne, najwyżej 2" sęki; wrośnięte — w tej samej ilości i wielkości. Pozatem 3 zgnile sęki $1\frac{1}{4}$ " lub nadgniłe $1\frac{1}{2}$ ". Ta klasa nie dopuszcza miękkiej zgnilizny, natomiast deska z jednej strony może posiadać nieco nadgniłe, lecz jeszcze twarde pasmo (zgnilizny), szerokości najwyżej $1\frac{1}{2}$ " i 20 proc. długości deski. Pasmo to może zajmować całą szerokość kantu pod warunkiem, że podobnych wad niema na innym miejscu. Może być większa, nie przechodząca na wylot, szczelina wietrzna do 60 proc. długości deski. Jeśli obok tej szczeliny są jeszcze mniejsze,

to powinny być one odpowiednio płytsze i krótsze. Pęknięcie rdzenia nie może przekraczać 70 proc. długości deski i nazewnątrz wychodzić powinno jednym jej końcem. Niezbyt wielkie 4 pęknięcia, które w przekątni przechodzą przez całą szerokość kantu oraz 5 pęknięć do połowy jednego kantu. Dopuszczalne są szersze miejsca, zalane stopem żywicy i kory, dochodząc do 20 proc. szerokości deski o ile nie sięgają za głęboko. Jeżeli atoli przechodzą z jednej strony na drugą, wówczas powinny być odpowiednio węższe. Do 6 niewielkich i niewyłotowych czerwo- t o c z y n na jednym kancie. Oprócz tego dopuszczalne są kilka czerwo- t o c z y n na jednym boku deski na całą jego szerokość. Oflisy nie powinny na jednym kancie zajmować więcej, niż 40 proc., a na dwóch kantach — do 35 proc. długości deski. Materiał tej klasy, wyrobiony z nasiniatego surowca może posiadać siniznę na obu kantach. Największa szerokość sinizny na górnej stronie — $1\frac{1}{2}$ " i $\frac{2}{3}$ " długości deski. Sinizna powstała wskutek

niedostatecznego wyschnięcia, może objąć jedną stronę i jeden kant w całej długości, a szerokości nie ponad 3", przytem zasinienie nie powinno być zbyt silne. Wreszcie 5—6 plam, powstałych w związku z pozostawieniem materiału przez dłuższy czas na składzie (w stosach).

Szwecki materiał niesortowany zawiera: I kl. 3—5 proc., II 15—20 proc., III 45—55 proc. i IV 25—35 proc.

Zwrot w układach polsko - niemieckich ?

Wiadomość podana przez prasę codzienną, jakoby dotychczasowy przewodniczący delegacji niemieckiej do rokowań z Polską, dr. H e r m e s, miał ustąpić, utrzymuje się dalej. Jako jego następcę wymieniają radcę d-ra Ernsta z Ministerstwa Aprowizacji. Potwierdzenie tej wiadomości miałoby dla układów polsko - niemieckich bardzo wielkie znaczenie. Jak dotychczas brak jest potwierdzenia urzędowego z niemieckiej strony podawanych przez prasę kombinacji.

Rynek angielski

Zwyzka przewoźnego morskiego właśnie teraz, kiedy odbywają się główne załadowania, utrudnia transakcje fob, co w swych skutkach zmusza importerów angielskich do podniesienia swych żądań o 5 sh, niekiedy nawet o 10 sh na standardzie. Obroty na warunkach cif stały się nieco mniejsze, wskutek czego w poszukiwaniu jest cały szereg dymentów, ponieważ wyczerpały się one. To też usposobienie cen cif jak też i za materiał dowieziony już do portu angielskiego rozwinęło się w kierunku lekko zwyżkowym. Obroty ożywają się nieco więcej jedynie wtenczas, gdy eksporterzy skandynawscy skłonni będą obniżyć cośkolwiek swoje ceny, ustalone na wiosnę.

Zapotrzebowanie V klasy dla celów budowlanych jest tak znaczne, że eksporterzy skandynawscy aby zachęcić kupującego do transakcji, rozpoczynają swoje układy najpierw ofertą na sprzedaż tarcicy V kl. Eksporterzy fińscy mają wobec tego dwie alternatywy: albo sprzedawać swoje znane marki materiału u/s 7" po £ 13, a 6" i 2x4" po £ 12.10, lub, jeżeli domieszka V klasy jest większa, natenczas cena kalkuluje się 2 £ taniej na standardzie, albo sprzedać produkcję drugorzędną 7" po £ 12.10, a 2x4" po £ 12. Tymczasem jak wiadomo, drugorzędna produkcja fińska zawiera często V klasę wśród materiału niesortowanego. Bardzo często nadaje się ona bardzo dobrze na specjalne podrzędne cele. Chwilo- wo atoli kalkuluje się importerowi angielskiemu zakup materiału u/s z domieszką V klasy korzystniej, ponieważ cena danej partii jest odpowiednio niższa.

Importerzy angielscy, którzy zgłaszają swoje zapotrzebowanie na jesień, zestawiając jednocześnie swoje specyfikacje, są zaskoczeni brakiem dostatecznej podaży, wyciągając z tego wnioszek, że zapasy niewysprzedane są niezbyt wielkie.

Zwrócić wypada uwagę na obserwowaną od dłuższego czasu raz większą raz mniejszą rozpiętość między ceną świerku a rodłą, powstała stąd, że fabryki papieru mają coraz większe zapotrzebowanie. Przed wojną twierdzono ogólnie że różnica między materiałem sosnowym a świerkowym wynosiła średnio 10 sh na standardzie, na niekorzyść oczywiście świerku. Z chwilą jednak, kiedy produkcja papieru zaczęła się stale i konsekwentnie powiększać, podaż świerku stała się mniejsza i niekiedy wogóle jest trudno otrzymać pewne wymiary. Tem niemniej rozpiętość ceny między obu gatunkami pozostała zasadniczo bez zmiany. Po wojnie natomiast sytuacja zmieniła się dość poważnie. Były i nawet takie okresy, kiedy Szwecja i Finlandja żądała za standart świerku do 30 sh więcej aniżeli za sosnę. To było niedawno temu. Tymczasem ostatnio skandynawski przemysł papierniczy przechodzi okres depresji, skutkiem czego świerk spadł, niekiedy nawet do 1 £ poniżej sosny. W ostatnim roku podaż materiałów świerkowych była stosunkowo dość duża, gdyż Rosja pojawiła się znów na rynku z poważniejszymi ilościami, wywierając temsamem na nim poważne wpływy. Chwilo- wo różnica ceny między sosną a świerkiem w Finlandji nie jest zbyt wielka. Zaznaczyć wprawdzie należy, że mniejsi eksporterzy fińscy żądają za 7" do 10 sh mniej, niż za sosnę. Produkcja świerku w Skandynawji została ograniczona i spodziewać się należy, że na jesień względnie z rozpoczęciem nawigacji 1930 roku podaż materiałów świerkowych będzie stosunkowo słaba.

Importerzy kontynentalni nie przywiązują tak wielkiej wagi do marki drzewa jak kupcy angielscy, lecz płacą za produkcję drugorzędną te same ceny co i Anglja. Francja i Belgja zakupiła 7" po £ 13.5 — £ 13.10, 2 $\frac{1}{2}$ "x7 £ 12.15 — £ 13; ceny te obowiązują jeszcze nadal. Przyczyny tego stanu rzeczy szukać należy w tem, że mniejsi producenci skandynawscy mogą wyrabiać wymiary przeznaczone dla kontynentu, albo też specyfikacje przeznaczone dla Anglii. Stwierdzili oni, że kontynent płaci za 2 $\frac{1}{2}$ "x7" battensy więcej aniżeli Anglja. Inne firmy natomiast, mające swoją wyrobną markę w Anglii, nie mają takich szerokich możliwości, gdyż z konieczności orjentują się w jednym kierunku. Południowa Finlandja ofiaruje naprzykład do Anglii dobre marki 7" battensów po £ 13, a 2x4 po £ 12.5. Produkcja zaś mniej znana przynosi 15 sh mniej, znajduje jednak zbyt również poza Anglja.

Zdania co do pracy syndykatu importowego dla drewna rosyjskiego nie są jeszcze jednolite. Wobec tego należy oczekiwać końca sezonu nawigacyjnego, aby powziąć sąd w sprawie importu z Rosji.

Na rynku londyńskim placą za szwedzką sosnę u/s 3x9 £ 19, 2x7 £ 18.10, 2x4 £ 18, 2x5 £ 16.10, 1x6 £ 17 i 1x5 $\frac{1}{2}$ £ 16.10; popyt jest na wszystkie wymiary budowlane. Na uwagę zasługują również następujące ceny, notowane za jeden z ostatnich transportów: 3x9 £ 17.15, 3x4 i 2x4 14.17, 2x3 $\frac{1}{2}$ £ 14.5, 2 $\frac{1}{2}$ "x7 £ 15.10 cif.

Ostatnie oferty gdańskie na u/s świerk 1 $\frac{1}{2}$ "x9 opiewają na £ 16. Brak jest jednak materiału na dostawę natychmiastową. Podłogówka podrożała ostatnio. Za 7 $\frac{1}{2}$ "x6 u/s sosnę żądają £ 16.

Sprawozdania handlowe

RYNKI KRAJOWE.

Wyniki sprzedaży drewna użytkowego i opałowego w nadleśnictwach państwowych.

Nadleśnictwo Państwowe Świeca D. L. P. Poznań.

Licytacja w dniu 26. czerwca 1929 r.

Sosna	szczapy opałowe	za mp.	14.00	zł
"	wałki	"	12.00	"

Nadleśnictwo Państwowe Oborniki D. L. P. Poznań.

Licytacja w dniu 27. czerwca 1929 r.

Dąb	IV kl.	za m3	46.66	zł
"	żerdzie I kl.	za szt.	5.50	"
"	" II "	"	4.00	"
Brzoza	szczapy opałowe	za mp.	16.00	"
"	wałki	"	13.00	"
Olcha	szczapy	"	16.00	"
"	wałki	"	13.00	"
Sosna	I kl.	za m3	52.00	"
"	II "	"	47.75	"
"	III "	"	37.98	"
"	IV "	"	32.29	"
"	+ II "	"	39.58	"
"	+ III "	"	33.87	"
"	+ IV "	"	29.41	"

Sosna	żerdzie	I kl.	za szt.	4.52	zł
"	"	II "	"	3.40	"
"	"	III "	"	1.29	"

Notowania dewiz z dnia 9 lipca 1929.

Obsługa radjotelegraficzna P. A. T-icznej.

Dewiza	Notowania za	w War-szawie	Berlinie	Londynie	Nowym Jorku
Warszawa	100 zł	—	46.85	43.26	11.25
Poznań . . .	100 zł	—	—	—	—
Gdańsk . . .	100 Gd. gld.	—	81.39	—	—
Berlin . . .	100 R. M.	—	—	20.31	26.65
Belgia . . .	100 belg.	123.96	58.28	34.91	—
Bukareszt . .	100 l.	—	2.487	81. —	0.59
Budapeszt . .	100 pengo	—	73.09	—	17.44
Holandja . .	100 g d. hol.	358.35	168.21	12.07. —	19.23
Kopenhaga . .	100 k. d.	—	111.77	18.20	26.56
Londyn . . .	1 funt szterl.	43.27	20.355	—	4.84
Nowy Jork . .	1 dolar	89.5	419.45	4.85.32	—
Paryż	100 fr. franc.	34.90	16.42	123.98	3.91
Praga	100 k. cz.	26.38	12.415	164.02	2.96
Rzym	100 l.	46.68	21.945	92.77	5.23
Szwajcaria . .	100 fr. szwajc.	171.53	80.675	25.23	14.30
Sztokholm . .	100 k. szw.	239.17	112.45	18.09	40.15
Wiedeń . . .	100 szyling.	125.38	59.291	31.51	14.07

Wiadomości bieżące

Burza zniszczyła doszczętnie stoisko Związku Przemysłowców Drzewnych w Poznaniu w pawilonie drzewnictwa na PWK. Siła wiatru była tak wielka, że całe stoisko uważać należy za stracone. Liczne i zresztą bardzo ładne fotografie poszczególnych członków Związku uległy uszkodzeniu a okrywające ich szkło zostało po części stłuczone.

Na gdańskim rynku dębiny notują następujące ceny cifer port belgijski: Od 30—39 cm średnicy w pół długości Ł 4.14, od 40—49 cm średn. w pół dług. Ł 5.17.6, od 50—55 cm średn. w pół dług. Ł 7, od 56—60 cm średn. w pół dług. Ł 7.8, od 61 cm wzwyż średn. w pół dług. Ł 8.

Wzrost eksportu drzewa z Rosji sowieckiej. Na konferencji trustów leśnych w Moskwie złożyło prezydium rządowego „Eksportlesa” sprawozdanie, z którego wynika, iż eksport drzewa z Rosji w bież. roku gospodarczym wyniósł 170.000.000 rubli wobec 95.000.000 rubli za rok ubiegły.

Udział prokurenta w zapisie na sąd polubowny. Sąd Apelacyjny w Warszawie (w sprawie Nr. I C 200/28) orzekł, że w myśl dekretu o rejestrze handlowym prokurent spółki akcyjnej może nawet sam ważnie uczestniczyć w sporządzeniu zapisu na sąd polubowny, choćby wpis w rejestrze handlowym wymagał, aby wszelkie umowy w imieniu spółki podpisywane były przez 2 dyrektorów.

W tej sprawie Sąd Apelacyjny wyjaśnił, że w obecnym stanie ustawodawstwa o sądach polubownych ustąpienie jednego arbitra, chociażby przed przystąpieniem do obrad i rozpoznania sprawy przez 2 pozostałych arbitrów nie może być podstawą do unieważnienia wyroku sądu polubownego. Dopiero, gdy po ustąpieniu 2 lub kilku arbitrów zostanie tylko jeden arbiter, wyroku sądu polubownego staje się nieważny.

Cesja wekslu in blanco. Art. 13 prawa wekslowego z dn. 14. 11. 1924 r. reguluje kwestję cesji wekslu blankowego. Wierzyciel z takiego weksłu władny jest przenieść swoje prawa na osobę trzecią, nawet bez formalnego indosowania i przed wypełnieniem tekstu weksla.

Sąd Najwyższy wyjaśnił wyrokiem z dnia 24. 2. 1928 r., że w takim wypadku cesjonariusz wchodzi w prawa cedenta co do możliwości wypełnienia tekstu, a wystawca nie jest pozbawiony obrony, opartej na przepisie art. 100 cz. 5 prawa wekslowego i władny jest w sporze z cesjonariuszem zarzucać niezgodność wypełnienia blankietu wekslowego z warunkami umowy, zawartej między wystawcą i cedentem.

Kwestję weksli blankowych czyli kaucyjnych (gwarancyjnych) omawia w literaturze L. Domański w rozprawie „O gwarancjach kredytowych” (Warszawa, 1928) na str. 11 i 12, o prawnym znaczeniu zaś indosu mówi Wróblewski w komentarzu do prawa wekslowego (str. 29).

Prawa angielskie (Bills of Exchange Act, 1882) zna analogiczne kryteria, żądając, żeby trzecia osoba, której weksel scedowano, nabyła go „in good faith and for value” i nie

wiedziała „(about) any defect in the title of the person who negotiated it” (Sect. 29, 1).

Rozwiązanie umowy zbiorowej. Sąd Najwyższy (w sprawie Nr. I C 1384/28) rozpoznawał kwestję co do sposobu rozwiązania umowy zbiorowej o pracę, zawartej na czas nieoznaczony.

Sąd Najwyższy wyszedł z założenia, że umowy, dotyczące zobowiązań ciągłych, zawarte bez oznaczenia terminu ulegają rozwiązaniu w sposób, zależny od charakteru tych umów, czyto indywidualnych, czyto zbiorowych.

Umowy o pracę należą do kategorii tych umów, które ulegają odwołaniu za wypowiedzeniem. Należy przeto uznać, iż zobowiązania, objęte zbiorową umową pracy, zawartą na czas nieokreślony, ustają na żądanie każdej ze stron z zachowaniem jedynie terminu wypowiedzenia, przewidzianego dla umów o pracę, przyczem druga strona obowiązana jest poddać się takiemu następstwu, które płynie z natury stosunku, wytworzonego przez umowę.

Redaktor odpowiedzialny W. Syrokomla-Syrokomski, za dział ogłoszeń i administrację wydawnictwa St. Schlage. Czcionkami Drukarni Rynku Drzewnego T. z o. p. Poznań, ulica Wielkie Garbary nr. 20

Tartak (woj. pozn.)

2 traki pionowe, 1 poziomy, heblarka, szpuntówka

do wydzierżawienia

Oferty pod L. G. do Adm. „Rynku Drzewnego” pod Nr. 487

OGŁOSZENIE.

W dniu 15 lipca 1929 r. o godz. 10 w kancelarii Nadleśnictwa Rudzkiego w Porzeżynie, odbędzie się w drodze przetargu ustnego i ofert pisemnych w zapieczętowanych kopertach sprzedaż:

1. Drewna opałowego szczapowego wyrob. koszt. N-ctwa a znajdującego się na zrębach, gatunków iglastych 5270.95 mp i liściastych 3892.32 mp, razem 9163.27 mp, cena wywoławcza 74.312.69 zł.

2. Kopalniaków znajdujących się na składzie przy st. Małoryta, około 126.56 m³, wartości 4677.25 zł.

3. Klepki 7.02 kóp, wartości 2989 zł.

4. Bindry 38.67 lag, wartości 3867 zł.

Wyniki przetargu zatwierdza Dyr. Lasów Państwowych w Białowieży.

Warunki przetargu są do przejrzania w Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży i Nadleśnictwie Rudzkim w Porzeżynie, linii kol. Brześć—Kowel.

J. ZIEMSKI i H. ZÜHLKE

BYDGOSZCZ - ul. Piłtra Skargi nr. 10. Tel. 1316.

Tartak Parowy Maksymilianowo 34

kupuje okraglaki bukowe, sosnowe i świerkowe, i poleca

wszelkie gatunki materiałów stolarskich, budowlanych, belki i kantówkę po cenach — bezkonkurencyjnych. —

Pośrednictwo
sprzedaży i kupna

KOPALNIAKÓW

na Górny Śląsk

H. KOSCHNICK

Katowice, Kościuszki 55.

CARL BUMKE

BYDGOSZCZ

Telef. 89. Kanałowa 12.

SKŁAD DRZEWY UŻYTKOWEGO 27

poszuk. i sprzedaje

sosnowy i olchowy
materiał tarty

w wszelkich rozmiarach